

BORCOR

BORCOR :

Cortenstalen Borders

- Borcor is de merknaam van onze cortenstalen borders, ook kantopsluitingen, (tuin-) afboordingen of opsluitbanden genoemd.

Wat is cortenstaal?

Cortenstaal, ook bekend onder de naam COR-TEN-staal, is een metaallegering bestaand uit ijzer waaraan koper, silicium, nikkel, fosfor en chroom zijn toegevoegd.

De sterkte is vergelijkbaar met die van andere gelegeerde staalsoorten, zoals roestvast staal.

Cortenstaal kent vele toepassingen, zoals in de architectuur, staalconstructies, scheepscontainers, kunst en tuin accessoires.

Kenmerken van cortenstaal

Cortenstaal bekommt na blootstelling aan water een bruinoranje roestkleur en heeft een lange levensduur.

Door weersinvloeden vormt zich een beschermende laag, de oxidehuid, die het dieperliggende staal afschermt.

De ontwikkeling van deze laag is afhankelijk van het weer en heeft zijn tijd nodig om zijn patine te bekomen.

Voordelen van cortenstaal

- Heel duurzaam : Gaat ongeveer 10 keer langer mee dan gewoon staal.
- Uiterst sterk.
- Dankzij zijn kleur straalt het een warme indruk uit.
- Hoeft niet behandeld te worden.
- 100% recycleerbaar.
- Gemakkelijk te verwerken en te plaatsen.
- Milieuvriendelijk: Geen nabewerkingen zoals lakken, galvaniseren... .
- Vergt geen onderhoud.
- Vandalismebestendig.

Waarom afboordingen in cortenstaal?

Naast de voordelen van het materiaal zijn er nog andere zaken die een meerwaarde bieden voor dit soort afboording.

- De specifieke tinten passen perfect in de tuin.
- De afboordingen zijn gemakkelijk en vlot te plaatsen.
- De koppelsystemen en hulpstukken zijn eenvoudig.
- Een ruime keuze aan diverse formaten en afwerkingen.
- Op stock of korte leveringstermijn.

Aanbod Borcor


BORCOR1



- Strakke uitvoering.
- Flexibel.



BORCOR2



- Om vast te boren.
- Flexibel.



BORCOR3



- Voorzien van getande lippen.
- Flexibel.



Aanbod Borcor

BORCOR4



- L-profiel.
- Bevat een enkele rand bovenaan.




BORCOR5




- L-profiel.
- Bevat een enkele rand onderaan.



BORCOR6




- U-profiel.
- Bevat een enkele rand bovenaan en onderaan.



Aanbod Borcor

BORCOR7



- J-profiel.
- Bevat een dubbele rand bovenaan.



BORCOR8



- G-profiel.
- Bevat een dubbele rand bovenaan en een enkele onderrand.



BORCOR9



- Bevat een volledig overgeplooide bovenrand en getand.
- Flexibel.



Aanbod Borcor

BORCOR10



- Bevat een volledig overgeplooid bovenrand.
- Flexibel.



BORCOR11



- Bevat een volledig overgeplooid bovenrand en enkele onderrand.



Tabel

|  | | Borcor 1 | Borcor 2 | Borcor 3 | Borcor 4 | Borcor 5 | Borcor 6 | Borcor 7 | Borcor 8 | Borcor 9 | Borcor 10 | Borcor 11 |
|---|----------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | PLAATDIKTE | 2 mm | • | | • | • | • | • | • | • | • |
| 2.5 mm | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 3 mm | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 mm | • | | • | | • | • | • | • | • | | | |
| 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 mm | • | | • | | •* | •* | •* | •* | •* | | | |
| HOOGTE | H 10 cm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | H 13 cm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | H 15 cm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | H 20 cm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | H 23 cm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | H 28 cm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HULPSTUKKEN | Met profiel om piket in te slaan | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | Koppelplaten vastgelast | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Piketten | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| MODEL | Recht | | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Buigbaar | • | • | • | | | | | | • | • | • |

Enkele realisaties







Corcoo

